

## טבלת קבוצות תרופות מהוות את הטיפול תרופתי הנפוץ כיום

שמות מסחריים	תופעות לוואי	פעילות	קבוצת התרופות
דיזותזיד, פוסיד ועוד	נטייה לפתח רמות סוכר גבוהות (דיזותיאזיד) והורדה של רמות האשלגן	גורמות לגוף להפריש את עודפי המים והמלח	תרופות משתנות.
דרלין, קונקור, נורמיטן ועוד.	עלייה ברמות השומנים והסוכר בדם, האטה של הדופק, עייפות ובמידה קלה אין אונות	הממתנות את קצב הלב	חוסמי בטא
קונברטין, ואסקאס, וסופריל ועוד	שיעול מטריד, עלייה ברמות האשלגן	גורמים להרחבת כלי הדם ובעקבות זאת לירידה בלחץ הדם.	מעכבי ACE
אוקסר, אטקנד, דיאובן ועוד	סחרחורת	גורמים להרחבת כלי הדם ובעקבות זאת לירידה בלחץ הדם.	חוסמי הקולטן לאנגיוטנסין II
אוסמו-אדאלט, דילטם, נורבסק ואזודיפ ועוד.	בצקות ברגליים	גורמים להתרחבות של כלי הדם ולירידה בלחץ הדם	חוסמי תעלות סידן
קרדורל.	נפילה מוגזמת בלחץ הדם (תת-לחץ דם), השפעתן בדרך כלל קצרת מועד	גורמים להתרחבות של כלי הדם ולירידה בלחץ הדם	חוסמי אלפא